

دستورالعمل نگهداری، توزیع و تجویز داروهای حساس به نور



۱. داروهای حساس به نور داروهایی هستند که در صورت تابش نور مستقیم به فرآورده دارویی، دچار کاهش کیفیت فرآورده و یا تجزیه آن و در بدترین حالت ایجاد سمیت در شکل دارویی می‌شوند.
۲. لیست داروهای حساس به نور ضمیمه فرمولاری بیمارستان و در پرتال بیمارستان در دسترس است.
۳. کلیه داروهای لیست مذکور به هنگام انبارش در داروخانه و بخش‌های بستری و همچنین انتقال از داروخانه تا بخش بستری، می‌بایست در بسته بندی اصلی دارو (کارتن دارویی) نگهداری شده و به هیچ عنوان تا زمان مصرف برای بیمار از بسته بندی خارج نشوند. در صورت لزوم خروج دارو از بسته بندی اصلی به هر دلیل، می‌بایست دارو با استفاده از پوشش مناسب از نور محافظت شود.
۴. کلیه داروهای فوق در هنگام تجویز به بیمار، می‌بایست در کمترین زمان پس از خروج از بسته بندی اصلی وارد بدن بیمار شوند.
۵. در صورت تزریق داروهای حساس به نور در سرم، به جز داروهای بسیار حساس که در ادامه معرفی می‌گردند، سایر داروها ظرف حداکثر ۶۰ دقیقه تزریق شوند که در این صورت نیازی به حفاظت نوری اضافه نمی‌باشد. در صورت نیاز به تزریق بالای ۶۰ دقیقه، بهتر است همانند داروهای بسیار حساس به نور از پوشش محافظ نوری استفاده گردد.

۶. از میان لیست داروهای حساس به نور، کلیه مواد حاجب تزریقی (امنی پک، ویزی پک، امنی اسکن، دوتارم و...)،

Amphotericin B Liposomal, Amphotericin B, Sodium Nitroprusside, Vitamin K تزریقی و Verapamil

تزریقی "بسیار به نور حساس" بوده و علاوه بر حفاظت خود دارو از نور در همه حال، در حین تزریق داخل سرم‌بلیدبا

استفاده از پوشش مناسب، سرم حاوی دارو از تابش نور محافظت شود.

 دکتر محمد رضا سروش رئیس بیمارستان مصوب کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰	 دکتر مهدی معصومی مدیریت دارو درمان	 عبداله فلاهی - کارشناس همانگ کننده ایمنی بیمار	 دکتر زهرا یوسفی - مسئول فنی داروخانه بستری	 دکتر سعید میرزایی رئیس بخش مراقبت های دارویی - دبیر کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
---	--	--	---	---